


GE
Security

Intuitief

2X Serie
Intelligent adresseerbaar
branddetectiesysteem



Snelle installatie en configuratie, vlot onderhoud en een opvallend mooi uitzicht maken van de 2X Serie het branddetectiesysteem bij uitstek voor techniekers, installateurs, architecten en eigenaars van gebouwen.



Eenvoudige controle vanop afstand via Ethernet



De installateur's beste vriend

Snel demon-
teerbare
deur

Snel demon-
teerbaar
chassis




Inplugbare
connectoren



- Brandcentrales
- Herhaalborden
- Black boxes*

De 2X Serie wordt ondersteund door een volledig gamma van bijhorende apparatuur, dat harmonieus op elk elkaar is afgestemd. Hierdoor wordt een jarenlange probleemloze werking gegarandeerd met technologie die zichzelf reeds bewees en met eenvoudige onderhoudsfuncties.



7 - Segment
A - Alarm
F - Storing
E - Fout
C - CleanMe
P - Pre-alarm
O - Soak-Test
≡ - In test
= - Test
geslaagd

Vervangbare
optische
kamer

* In de toekomst leverbaar

Stijlvolle eenvoud

- Eenvoudig en intuïtieve bediening via het frontpaneel
- Snelle installatie en configuratie van het systeem
- Auto configuratie
- Ongedaan maken van laatste wijzigingen
- Off-line programmering en opladen via USB geheugenstick
- Eenvoudige configureerbare optionele kaarten en modules
- Onderhoud en diagnose vanop afstand via TCP/IP
- Tot 72 uur autonomie
- EN54 conform grafisch LCD scherm met iconen
- Taal wijzigbaar in een handomdraai
- Opbouw / inbouw* / 19" rack* montage

Onevenaarbare prestaties voor standalone toepassingen tot kleine/middelgrote toepassingen in netwerk.



Get trained!

www.university-gesecurity.eu



GE imagination at work

© 2009 GE Security. As a company of innovation, GE Security reserves the right to change product specifications without notice. For the latest product specifications, visit GE Security online at www.GESecurity.eu or contact your GE Security sales representative.

0644_2X_Commercial_Broch_NL_11.indd